

# Collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati della Provincia di Cosenza



**Giorno 18 Novembre 2017 organizza una giornata in-formativa  
"L'Agrotecnico Professionista..."**



## Programma

- ore 9:00 - 9:30 Ritrovo presso l'azienda Serragiumenta e registrazione dei partecipanti
- ore 9:30 - 11:30 Dimostrazione di potatura meccanica con macchina potatrice Marca BMW, fornita dalla ditta Giovanni Malavolta srl di Corigliano Calabro.
- ore 11:30 - 13:00 Tavolo tecnico (Riservato esclusivamente agli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati)
- ore 13:00 - 14:00 Chiusura e Colazione di lavoro (chi partecipa alla colazione deve contribuire con 18,00 € procapite, comunicare la presenza due giorni prima).

Per informazioni in merito alla giornata chiedere al collega Agr. Aurelio Arnone 335-5268223



**L'evento si terrà presso l'Azienda Agricola Serragiumenta, in c/da Serragiumenta di Altomonte (CS)**

## Dimostrazione di potatura meccanica su vigneti da vino



La nuova prepotatrice BMW serie "PR3000" permette il contenimento dei costi di produzione e la riduzione della manodopera, oggi carente e troppo onerosa. È adatta per vigneti tipo "Spalliera", "Guyot" e "Cordone speronato". I tempi di lavoro vengono ridotti del 50-60%. Tutti i modelli della gamma vengono applicati nella parte anteriore del trattore. La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattrice stessa oppure, a richiesta, viene fornita una centralina idraulica indipendente. La macchina è alimentata dalle prese idrauliche della trattrice. I 4 spostamenti idraulici per alzata, inclinazione, spostamento laterale, apertura dischi in prossimità di pali del filare, permettono alla macchina di potersi adattare al meglio al filare. I due gruppi di taglio possono essere costituiti ciascuno da più dischi a seconda dell'altezza di lavoro che si vuole ottenere. Si va da un minimo di 400 mm ad un massimo di 800mm.





# PREPOTATRICE


PER VIGNETO



Modello  
[ PR3000L - ARCO ]



## OPTIONAL



Sensori  
per apertura  
automatica  
in prossimità  
dei pali  
del filare



Centralina  
idraulica  
indipendente  
80 Lt con pompa  
Moltiplicatore  
Scambiatore di calore  
Filtro interno

Scatola  
comando  
abbinata a  
distributore  
elettrico



Distributore  
meccanico  
abbinato a  
pulsante  
elettrico



## Versione "PR3000B - ARCO"

a pendolo più leggera per utilizzo in zone collinari



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CAPACITÀ LAVORO = 2,4 (ha/h)
- VELOCITÀ AVANZAMENTO = 2-2,5 Km/h
- PESO PR3000L = 320-350 Kg
- PESO PR3000B = 350-380 Kg
- PORTATA OLIO RICHIESTA = 20 Lt/min
- DISCHI Ø400
- NUMERO DISCHI PER GRUPPO VARIABILE A SECONDA DELL'ALTEZZA DI LAVORO NECESSARIA

