



ELEZIONI COLLEGIO DI ROVIGO: L'AGR. DOTT. CARLO MORETTI NUOVO PRESIDENTE

Il 26 aprile 2025 hanno avuto luogo le **elezioni degli Organi del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo**.

A guidare l'Albo per il prossimo quadriennio sarà **Carlo Moretti**, eletto all'unanimità. Ad accompagnarlo in Consiglio saranno **Elisa Caniato** (Segretario), **Paola Finardi**, **Andrea Cavallaro**, **Ivan Rigolin**, **Ilaria Paparella** e **Giuliano Mancin**. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà invece composto da **Sara Canato**, **Rossella Greggio** e **Angelo Zanellato**.

Il nuovo Consiglio rappresenta una sintesi di continuità e rinnovamento: include figure con esperienza consolidata e nuove energie professionali, accomunate dalla volontà di rafforzare il ruolo dell'agrotecnico come figura chiave nella gestione sostenibile del territorio e nell'innovazione in campo agricolo.

È chiara e forte la volontà di dare seguito all'impegno tracciato dal precedente mandato, mantenendo alta l'attenzione sulla formazione professionale, sul dialogo con le istituzioni e sull'innovazione in ambito agricolo ed ambientale. In questa ottica, il Presidente Moretti ha espresso gratitudine nei confronti del Presidente, Filippo Moretto e del Segretario, Giuliano Mancin, uscenti, riconoscendone il valore del lavoro svolto.

*“Continueremo ad operare nel solco della professionalità e della trasparenza ereditata dal consiglio uscente – ha commentato il neo eletto Presidente **Carlo Moretti** - con l'obiettivo di rappresentare e valorizzare la figura dell'agrotecnico nel contesto agricolo, ambientale e territoriale della provincia di Rovigo e della Regione in collaborazione con gli altri collegi”.*





Nella foto: Agr. Dott. Carlo Moretti, neoletto Presidente del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo.



Nella foto: i presenti alle elezioni per il rinnovo degli Organi del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo.

